

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-tnaca-okragla-2-4-15m-sztno-2-4-15m-schmith-p-32885.html>

## Żyłka tnąca okrągła-2,4 , 15m SZTNO-2,4 15M SCHMITH

Cena brutto	<b>8,61 zł</b>
Cena netto	<b>7,00 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>SZTNO-2,4/15M</b>
Kod producenta	<b>SZTNO-2,4/15M</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Żyłka tnąca okrągła 2,4 mm SCHMITH – 15 metrów

Okrągła żyłka do podkaszarek i kos spalinowych o średnicy 2,4 mm. Przeznaczona do koszenia trawy, niewysokich chwastów i lekkiej roślinności na działkach przydomowych i terenach zielonych.

Średnica 2,4 mm

Długość 15 m

Profil okrągły

Model SZTNO-2,4/15M

### Charakterystyka techniczna

#### Średnica 2,4 mm

Grubość żyłki dostosowana do podkaszarek elektrycznych i spalinowych o mocy do 1,5 kW. Zapewnia równowagę między wydajnością cięcia a zużyciem paliwa lub energii. Sprawdza się przy regularnej pielęgnacji trawników i koszeniu miękkiej roślinności.

#### Okrągły przekrój

Klasyczny profil zapewniający uniwersalne zastosowanie. Żyłka okrągła generuje mniejszy opór powietrza, co przekłada się na cichszą pracę i mniejsze obciążenie silnika. Odpowiednia do standardowych głowic kosiarek.

### **Odporność na zrywanie**

Konstrukcja materiałowa zabezpiecza przed przedwczesnym uszkodzeniem podczas kontaktu z twardszymi przeszkodami, takimi jak kamienie, krawężniki czy drewniane ogrodzenia. Zmniejsza częstotliwość wymiany żyłki.

### **Długość 15 metrów**

Zapas materiału wystarczający do kilku uzupełnień głowicy kosy. Pozwala na samodzielne nawinięcie żyłki według potrzeb, dostosowując długość do specyfiki urządzenia i typu wykonywanej pracy.

## Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Symbol	SZTNO-2,4/15M
Średnica żyłki	2,4 mm
Długość	15 m
Typ przekroju	okrągły
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Kod EAN	5902004737225

## Zastosowanie

- Koszenie trawy na trawnikach przydomowych
- Usuwanie chwastów wzdłuż ogrodzeń i krawężników
- Pielęgnacja terenów wokół drzew i krzewów
- Wykaszanie rowów i skarp
- Utrzymanie działek rekreacyjnych
- Prace porządkowe na niewielkich powierzchniach zielonych
- Koszenie miękkiej roślinności łąkowej

### **Kompatybilność z urządzeniami**

Przed zakupem sprawdź w instrukcji podkaszarki maksymalną dopuszczalną średnicę żyłki oraz sposób nawijania w głowicy. Żyłka 2,4 mm jest kompatybilna z większością elektrycznych i spalinowych podkaszarek o mocy do 1,5 kW. W przypadku urządzeń o większej mocy zaleca się stosowanie grubszych żyłek (3,0 mm lub więcej).

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Żyłkę nawinąć na szpulę zgodnie z kierunkiem wskazanym przez producenta urządzenia. Zwykle oznaczenie znajduje się na obudowie głowicy. Niewłaściwy kierunek nawijania może skutkować samoistnym rozwijaniem żyłki podczas pracy.

Podczas koszenia unikać kontaktu z twardymi powierzchniami, takimi jak beton, kamienie czy metal. Mimo odporności na zrywanie, częste uderzenia skracają żywotność żyłki i zwiększają zużycie materiału.

Przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV może powodować utratę elastyczności i kruchość materiału.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi podkaszarki warto rozważyć: głowice uniwersalne do żyłek okrągłych, ochroniacze do kos spalinowych, pasy nośne oraz rękawice robocze.