

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zyłka-tnąca-okrągła-2-4-15m-sztno-2-4-15m-schmith-p-32885.html>

Żyłka tnąca okrągła-2,4 , 15m SZTNO-2,4 15M SCHMITH

Cena brutto	8,61 zł
Cena netto	7,00 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SZTNO-2,4/15M
Kod producenta	SZTNO-2,4/15M
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Żyłka tnąca okrągła 2,4 mm SCHMITH – 15 metrów

Okrągła żyłka do podkaszarek i kos spalinowych o średnicy 2,4 mm. Przeznaczona do koszenia trawy, niewysokich chwastów i lekkiej roślinności na działkach przydomowych i terenach zielonych.

Średnica 2,4 mm

Długość 15 m

Profil okrągły

Model SZTNO-2,4/15M

Charakterystyka techniczna

Średnica 2,4 mm

Grubość żyłki dostosowana do podkaszarek elektrycznych i spalinowych o mocy do 1,5 kW. Zapewnia równowagę między wydajnością cięcia a zużyciem paliwa lub energii. Sprawdza się przy regularnej pielęgnacji trawników i koszeniu miękkiej roślinności.

Okrągły przekrój

Klasyczny profil zapewniający uniwersalne zastosowanie. Żyłka okrągła generuje mniejszy opór powietrza, co przekłada się na cichszą pracę i mniejsze obciążenie silnika. Odpowiednia do standardowych głowic kosiarek.

Odporność na zrywanie

Konstrukcja materiałowa zabezpiecza przed przedwczesnym uszkodzeniem podczas kontaktu z twardszymi przeszkodami, takimi jak kamienie, krawężniki czy drewniane ogrodzenia. Zmniejsza częstotliwość wymiany żyłki.

Długość 15 metrów

Zapas materiału wystarczający do kilku uzupełnień głowicy kosy. Pozwala na samodzielne nawinięcie żyłki według potrzeb, dostosowując długość do specyfiki urządzenia i typu wykonywanej pracy.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Symbol	SZTNO-2,4/15M
Średnica żyłki	2,4 mm
Długość	15 m
Typ przekroju	okrągły
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Kod EAN	5902004737225

Zastosowanie

- Koszenie trawy na trawnikach przydomowych
- Usuwanie chwastów wzdłuż ogrodzeń i krawężników
- Pielęgnacja terenów wokół drzew i krzewów
- Wykaszanie rowów i skarp
- Utrzymanie działek rekreacyjnych
- Prace porządkowe na niewielkich powierzchniach zielonych
- Koszenie miękkiej roślinności łąkowej

Kompatybilność z urządzeniami

Przed zakupem sprawdź w instrukcji podkaszarki maksymalną dopuszczalną średnicę żyłki oraz sposób nawijania w głowicy. Żyłka 2,4 mm jest kompatybilna z większością elektrycznych i spalinowych podkaszarek o mocy do 1,5 kW. W przypadku urządzeń o większej mocy zaleca się stosowanie grubszych żyłek (3,0 mm lub więcej).

Użytkowanie i konserwacja

Żyłkę nawinąć na szpulę zgodnie z kierunkiem wskazanym przez producenta urządzenia. Zwykle oznaczenie znajduje się na obudowie głowicy. Niewłaściwy kierunek nawijania może skutkować samoistnym rozwijaniem żyłki podczas pracy.

Podczas koszenia unikać kontaktu z twardymi powierzchniami, takimi jak beton, kamienie czy metal. Mimo odporności na zrywanie, częste uderzenia skracają żywotność żyłki i zwiększają zużycie materiału.

Przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV może powodować utratę elastyczności i kruchość materiału.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi podkaszarki warto rozważyć: głowice uniwersalne do żyłek okrągłych, ochroniacze do kos spalinowych, pasy nośne oraz rękawice robocze.