

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-tnaca-okragla-2-6mm-70m-89443-flo-p-2562.html>

## Żyłka tnąca okrągła 2,6mm 70m 89443 FLO

Cena brutto	<b>13,98 zł</b>
Cena netto	<b>11,37 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>89443</b>
Kod producenta	<b>89443</b>
Kod EAN	<b>5906083894435</b>
Producent	<b>Flo</b>
Długość [m]	<b>70</b>
Przekrój żyłki	<b>okrągły</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Średnica [mm]	<b>2.6</b>

### Opis produktu

#### Żyłka tnąca okrągła 2,6mm 70m FLO 89443

Żyłka tnąca okrągłego przekroju o średnicy 2,6 mm przeznaczona do podkaszarek spalinowych i elektrycznych. Długość 70 metrów zapewnia ekonomiczne użytkowanie przy regularnych pracach porządkowych w ogrodzie.

Średnica żyłki 2,6 mm

Długość 70 m

Przekrój Okrągły

Model 89443

### Charakterystyka żyłki tnącej okrągłej 2,6mm

#### Średnica 2,6 mm - zastosowanie

Żyłka o średnicy 2,6 mm dedykowana jest do podkaszarek o mocy od 1,2 do 2,5 kW. Grubość ta zapewnia odpowiednią sztywność przy koszeniu gęstej trawy i niskich chwastów, przy zachowaniu bezpieczeństwa pracy. Przed zakupem należy sprawdzić w instrukcji urządzenia dopuszczalny zakres średnic żyłki.

### **Okrągły przekrój żyłki**

Przekrój okrągły charakteryzuje się równomiernym zużyciem po całym obwodzie i mniejszym oporem powietrza podczas pracy. Zapewnia cichszą pracę podkaszarki w porównaniu do żyłek wielokątnych. Sprawdza się przy standardowym koszeniu trawników i usuwaniu chwastów o miękkiej strukturze łądyg.

### **Długość 70 metrów**

Pakowanie żyłki w odcinku 70 metrów pozwala na wielokrotne uzupełnianie głowicy tnącej bez konieczności częstych zakupów. Przy przeciętnym zużyciu 3-5 metrów na jedną wymianę, taka długość wystarcza na cały sezon prac ogrodowych. Żyłka dostarczona w zwoju umożliwia samodzielne nacinanie odcinków o wymaganej długości.

### **Kompatybilność z podkaszarkami**

Żyłka pasuje do większości popularnych modeli podkaszarek z głowicami pół-automatycznymi i automatycznymi. Uniwersalna średnica 2,6 mm jest standardem dla urządzeń klasy domowej i półprofesjonalnej. Należy upewnić się, że głowica tnąca w posiadanym urządzeniu obsługuje tę średnicę.

## Specyfikacja techniczna

Marka	FLO
Model	89443
Średnica żyłki	2,6 mm
Długość	70 m
Przekrój	Okrągły
Typ produktu	Żyłka tnąca do podkaszarek

## Zastosowanie żyłki tnącej 2,6mm

- Koszenie trawników przydomowych o powierzchni do 1000 m<sup>2</sup>
- Pielęgnacja terenów zielonych wokół budynków i ogrodzeń
- Usuwanie chwastów o miękkiej i średnio twardej łądydze
- Przycinanie trawy w miejscach trudno dostępnych dla kosiarki
- Wykańczanie krawędzi trawników wzdłuż chodników i rabat
- Koszenie trawy pod krzewami i drzewami owocowymi
- Porządkowanie terenu po zimie - usuwanie suchej roślinności
- Prace konserwacyjne na działkach rekreacyjnych

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Wymiana żyłki w głowicy tnącej**

Przed wymianą żyłki należy odłączyć urządzenie od zasilania (wykręcić świecę lub wyjąć akumulator). Żyłkę nawijać zgodnie z kierunkiem wskazanym na głowicy, zachowując równomierne naprężenie. Końce żyłki powinny wystawać na długość 10-15 cm dla optymalnej skuteczności cięcia. Po założeniu żyłki sprawdzić balans głowicy przed uruchomieniem podkaszarki.

### **Przechowywanie żyłki tnącej**

Niewykorzystaną żyłkę przechowywać w miejscu suchym, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych. Materiał żyłki może z czasem twardnieć pod wpływem UV, co zmniejsza jego elastyczność i zwiększa łamliwość. Temperatura przechowywania powinna mieścić się w zakresie 5-25°C. Żyłkę należy chronić przed kontaktem z rozpuszczalnikami i olejami.

### **Produkty powiązane**

Do kompletu z żyłką tnącą warto rozważyć: głowicę tnącą pół-automatyczną (przy wymianie zużytej), ochraniacze do podkaszarek, pasy naramienne dla komfortu pracy przy dłuższych sesjach koszenia oraz zestawy konserwacyjne do urządzeń spalinowych.

...