

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-tnaca-okragla-2mm-120m-89441-flo-p-2512.html>

## Żyłka tnąca okrągła 2mm 120m 89441 FLO

Cena brutto	<b>14,21 zł</b>
Cena netto	<b>11,55 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>89441</b>
Kod producenta	<b>89441</b>
Kod EAN	<b>5906083894411</b>
Producent	<b>Flo</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Średnica [mm]	<b>2</b>
Długość [m]	<b>120</b>
Przekrój żyłki	<b>okrągły</b>

### Opis produktu

#### Żyłka tnąca okrągła 2mm 120m FLO 89441

Okrągła żyłka do podkaszarek i kos spalinowych w ekonomicznym, 120-metrowym zwoju. Średnica 2 mm zapewnia uniwersalne zastosowanie przy koszeniu trawników i usuwaniu chwastów w ogrodach przydomowych.

Średnica 2 mm

Długość 120 m

Przekrój Okrągły

Model 89441

### Charakterystyka żyłki tnącej okrągłej 2mm

#### Średnica 2 mm - zastosowanie uniwersalne

Grubość 2 mm stanowi kompromis między mocą cięcia a zużyciem energii. Pasuje do większości podkaszarek elektrycznych o mocy

od 300W oraz kos spalinowych do 30 cm<sup>3</sup>. Sprawdza się przy koszeniu standardowej trawy i niezbyt gęstych chwastów.

### Przekrój okrągły - klasyczne rozwiązanie

Okrągły kształt zapewnia równomierne obciążenie podczas obrotów i mniejszy opór powietrza. Generuje mniej hałasu niż żyłki wielokątne. Sprawdza się w regularnej pielęgnacji trawników, gdzie nie wymaga się ekstremalnej siły cięcia.

### Długość 120 metrów - ekonomiczny zapas

Zwój o długości 120 m wystarcza na wielokrotne uzupełnienia głowicy kosi. W przypadku standardowej głowicy automatycznej (średnica cięcia ok. 35 cm) zapewnia materiał na około 40-50 napełnień, co przekłada się na cały sezon koszenia przy przeciętnym ogrodzie.

### Materiał odporny na ścieranie

Żyłka wykonana z tworzywa syntetycznego o zwiększonej odporności na UV i temperatury. Zachowuje elastyczność podczas pracy, co zmniejsza ryzyko pęknięcia przy kontakcie z twardymi przeszkodami. Struktura materiału zapewnia stopniowe zużycie bez nagłego rozpadania się włókien.

## Specyfikacja techniczna

Model	89441
Marka	FLO
Średnica żyłki	2 mm
Długość	120 m
Kształt przekroju	Okrągły
Typ produktu	Żyłka tnąca do podkaszarek

## Zastosowanie żyłki tnącej 2mm

- Koszenie trawników przydomowych o powierzchni do 500 m<sup>2</sup>
- Wykaszanie trawy wzdłuż ogrodzeń i krawężników
- Usuwanie chwastów o miękkiej i średnio twardej łodydze
- Pielęgnacja terenów wokół drzew i krzewów
- Przycinanie trawy w trudno dostępnych miejscach
- Koszenie rowów i skarp o niewielkim nachyleniu

- 
- Utrzymanie porządku na działkach rekreacyjnych

### **Kompatybilność z urządzeniami**

Żyłka 2 mm współpracuje z podkaszarkami elektrycznymi o mocy 300-1000W oraz kosami spalinowymi do 30 cm<sup>3</sup>. Przed zakupem należy sprawdzić w instrukcji urządzenia dopuszczalną średnicę żyłki – producenci podkaszarek określają maksymalne wartości, których przekroczenie może przeciążyć silnik lub mechanizm tnący.

### **Użytkowanie i konserwacja**

---

Podczas nawijania żyłki na szpulę należy zachować równomierne naprężenie i unikać krzyżowania się zwojów – nierówno nawinięta żyłka może blokować mechanizm automatycznego wysuwu. Przechowywanie w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, wydłuża żywotność materiału.

Zużycie żyłki zależy od rodzaju podłoża i intensywności pracy. Kontakt z kamieniami, betonem lub metalem przyspiesza ścieranie. Regularne sprawdzanie długości wystającej żyłki (optymalna długość to 10-15 cm od krawędzi osłony) zapewnia efektywne cięcie bez przeciążania silnika.

### **Wskazówka dotycząca wydajności**

Przy intensywnym użytkowaniu (koszenie 2-3 razy w tygodniu na powierzchni 300 m<sup>2</sup>) zwój 120 m powinien wystarczyć na cały sezon wegetacyjny. W przypadku okazjonalnego użytkowania – na kilka sezonów. Faktyczne zużycie zależy od twardości podłoża i rodzaju roślinności.