

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-tnaca-silent-30mm-x-12m-89482-flo-p-9072.html>

Żyłka tnąca silent 3.0mm x 12m / 89482 / FLO

Cena brutto	3,28 zł
Cena netto	2,67 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	89482
Kod producenta	89482
Kod EAN	5906083894824
Producent	Flo
Długość [m]	12
Średnica [mm]	3
Jednostka	SZT
Rozmiar	uniwersalny
Przekrój żyłki	kwadrat

Opis produktu

Żyłka tnąca Silent 3.0mm x 12m FLO 89482

Żyłka tnąca do kos spalinowych i elektrycznych z technologią redukcji hałasu. Aerodynamiczny profil zmniejsza poziom dźwięku podczas pracy oraz zapewnia niższy opór powietrza, co przekłada się na efektywniejsze koszenie trawy i chwastów.

Grubość żyłki 3.0 mm

Długość 12 m

Typ Silent

Kod produktu 89482

Charakterystyka żyłki tnącej Silent

Redukcja hałasu do 30%

Specjalnie ukształtowana powierzchnia żyłki minimalizuje vibracje i hałas podczas rotacji. Oznacza to cichszą pracę w porównaniu do

standardowych żyłek okrągłych, co ma znaczenie przy koszeniu w strefach mieszkalnych oraz podczas dłuższych sesji pracy.

Aerodynamiczny profil

Kształt przekroju poprzecznego zmniejsza opór powietrza, co pozwala silnikowi szybciej osiągać optymalne obroty. Rezultat to sprawniejsze koszenie przy niższym zużyciu paliwa lub energii elektrycznej oraz mniejsze obciążenie mechanizmu napędowego.

Grubość 3.0 mm

Średnica 3.0 mm stanowi kompromis między wytrzymałością a uniwersalnością zastosowania. Żyłka w tym rozmiarze nadaje się do koszenia średnio gęstej trawy, chwastów oraz lekkich zarośli, współpracując z większością popularnych modeli kos spalinowych i elektrycznych.

Zapobieganie zacinananiu

Aerodynamiczny kształt ogranicza tendencję do skręcania się żyłki podczas pracy oraz zmniejsza ryzyko blokowania się w głowicy kosiarki. Przekłada się to na płynniejszą pracę i rzadsze przerwy techniczne związane z regulacją żyłki.

Specyfikacja techniczna

Marka	FLO
Model	89482
Grubość żyłki	3.0 mm
Długość	12 m
Typ żyłki	Silent (cicha)
Kształt przekroju	Aerodynamiczny (nieokrągły)
Zastosowanie	Kosy spalinowe i elektryczne

Zastosowanie żyłki tnącej 3.0 mm

- Koszenie trawy na trawnikach przydomowych i działkach rekreacyjnych
- Wykańczanie brzegów trawnika wzdłuż chodników, krawężników i ogrodzeń
- Usuwanie chwastów rosnących na trudno dostępnych terenach
- Przycinanie niskiej roślinności w sadach i wokół drzew ozdobnych
- Koszenie trawy na skarpach i nachylonych powierzchniach
- Pielęgnacja terenów zielonych w parkach i na osiedlach

-
- Usuwanie zarośli o miękkiej strukturze łądyg
 - Prace porządkowe na działkach budowlanych i nieużytkach

Kompatybilność z urządzeniami

Przed zakupem należy sprawdzić instrukcję obsługi kosi lub podkaszarki, aby upewnić się, że urządzenie obsługuje żyłkę o grubości 3.0 mm. Większość modeli kos spalinowych o mocy powyżej 1 KM oraz elektrycznych powyżej 500 W współpracuje z tą średnicą. Zbyt gruba żyłka w słabszym urządzeniu może powodować spadek obrotów i przegrzewanie silnika.

Użytkowanie i konserwacja

Żyłkę należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, które może powodować utratę elastyczności materiału. Przed montażem warto sprawdzić stan głowicy tnącej i oczyścić ją z resztek starej żyłki oraz zanieczyszczeń. Podczas koszenia zaleca się utrzymywanie stałych obrotów silnika, co zapobiega nierównomiernemu zużyciu żyłki.

W przypadku pracy w terenie z piaskiem lub kamieniami żyłka zużywa się szybciej - aerodynamiczny profil Silent może wówczas ulegać szybszemu ścieraniu krawędzi tnących. Regularne sprawdzanie długości wystającej żyłki i jej stan techniczny pozwala utrzymać optymalną wydajność koszenia. Zużytą lub uszkodzoną żyłkę należy wymienić, aby nie obciążać nadmiernie mechanizmu napędowego.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pielęgnacji trawnika przydatne mogą być: głowice tnące półautomatyczne, noże tnące do zarośli, oleje do silników dwusuwowych, ochraniacze do kos spalinowych oraz rękawice robocze.

...