

Dane aktualne na dzień: 17-03-2026 05:22

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zyłka-tnąca-silent-30mm-x-60m-89486-flo-p-11439.html>



Żyłka tnąca silent 3.0mm x 60m / 89486 / FLO

Cena brutto	16,94 zł
Cena netto	13,77 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	89486
Kod producenta	89486
Kod EAN	5906083894862
Producent	Flo
Długość [m]	60
Średnica [mm]	3
Jednostka	SZT
Rozmiar	uniwersalny
Przekrój żyłki	kwadrat

Opis produktu

Żyłka tnąca Silent 3.0mm x 60m FLO (89486)

Żyłka tnąca z technologią Silent przeznaczona do kos spalinowych i elektrycznych. Specjalny profil przekroju redukuje hałas podczas pracy oraz minimalizuje wibracje, zapewniając komfortowe użytkowanie przy długotrwałych pracach porządkowych.

Grubość żyłki 3.0 mm

Długość 60 m

Typ Silent (cicha)

Model 89486

Charakterystyka żyłki tnącej Silent

Redukcja hałasu do 30%

Specjalnie zaprojektowany kształt przekroju żyłki minimalizuje opór powietrza podczas obrotów, co przekłada się na obniżenie poziomu hałasu podczas koszenia. Rozwiązanie istotne przy pracy w strefach mieszkalnych i w godzinach porannych.

Grubość 3.0 mm

Średnica 3.0 mm zapewnia odpowiednią wytrzymałość mechaniczną do koszenia twardszej roślinności, chwastów o grubszych łodygach oraz zarośli. Kompatybilna z większością profesjonalnych i półprofesjonalnych kos spalinowych.

Ograniczenie wibracji

Konstrukcja żyłki redukuje wibracje przenoszone na trzonek kosy, co zmniejsza zmęczenie rąk i ramion podczas wielogodzinnej pracy. Poprawia precyzję cięcia i kontrolę nad urządzeniem.

Długość 60 metrów

Zapas 60 metrów żyłki wystarcza na wielokrotne uzupełnienia głowicy kosy. W zależności od intensywności użytkowania pozwala na obsługę średnich i dużych powierzchni bez konieczności częstego zakupu nowego materiału eksploatacyjnego.

Specyfikacja techniczna

Marka	FLO
Model	89486
Grubość żyłki	3.0 mm
Długość	60 m
Typ	Silent (cicha)
Zastosowanie	Kosy spalinowe i elektryczne

Zastosowanie żyłki tnącej 3.0 mm

- Koszenie trawy o różnej wysokości i gęstości na terenach przydomowych
- Usuwanie chwastów i zarośli o grubszych łodygach
- Pielęgnacja trawników rekreacyjnych i użytkowych
- Wykaszanie brzegów trawników wzdłuż chodników i krawężników
- Porządkowanie terenów zielonych wokół budynków

-
- Koszenie poboczy dróg i ścieżek
 - Prace porządkowe na działkach i w ogrodach
 - Utrzymanie terenów rekreacyjnych i parkowych

Kompatybilność z kosami

Przed zakupem należy sprawdzić w instrukcji kosi zalecaną grubość żyłki. Większość urządzeń o mocy powyżej 1 kW (elektryczne) lub pojemności silnika powyżej 25 cm³ (spalinowe) obsługuje żyłki o średnicy 3.0 mm. Zbyt gruba żyłka w słabszej kosie może powodować przeciążenie silnika.

Użytkowanie i konserwacja

Żyłkę należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, które może powodować utratę elastyczności materiału. Podczas montażu w głowicy kosi zaleca się moczone żyłki w wodzie przez kilka minut — zwiększa to jej elastyczność i ułatwia nawijanie.

Częstotliwość wymiany żyłki zależy od rodzaju koszonej roślinności i intensywności pracy. Podczas koszenia w pobliżu twardych przeszkód (kamienie, krawężniki, ogrodzenia) zużycie materiału jest szybsze. Zaleca się regularne sprawdzanie długości żyłki wysuniętej z głowicy — optymalna długość to 10-15 cm.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi kosi warto rozważyć: głowice tnące (automatyczne lub półautomatyczne), oleje do silników dwusuwowych, ochraniacze do kos, pasy transportowe oraz środki ochrony osobistej — okulary ochronne i rękawice robocze.